

NPK Bau Volltext	Projekt: Dachziegel - Gasser Ceramic 2022 DE Leistungsverzeichnis: 03-Biberschwanz - Ziegel gewellt 17/39 Typ BX				Seite 1 22.2.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'22)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'22)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
R 090	Weitere Grundlagen.				
R .100	Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG.				
500	Deckungen mit Ziegeln				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Lattungen				
511	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Einfachdach.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.111	Lattenabstand bis mm 250.				
		0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.121	Lattenabstand bis mm 250.				
		0	m2
.181	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 240. 03 LE = m2.				
		0	LE
.200	Für Doppeldach.				
.210	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.211	Lattenabstand bis mm 150.				
		0	m2
.220	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
511.221	Lattenabstand bis mm 150.	0	m2
.281	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 150.	0	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 150.	0	m
.118	01 Lattenabstand mm 240.	0	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 150.	0	m
.128	01 Lattenabstand mm 240.	0	m
.181	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 150. 03 LE = m2.	0	LE
.182	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 240. 03 LE = m2.	0	LE
520	Deckungen mit Tonziegeln				
521	Ton-Biberschwanzziegel verlegen.				
.100	Einfachdach.				
.110	Maschinenziegel, mit 2 Holzschindeln unter jeder Ziegelfuge. 01 Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX) - Rundschnitt. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
99	.111 Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m2
99	.112 Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	m2
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
521.113 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	m2
.130	Maschinenziegel, mit 1 Aluschindel unter jeder Ziegelfuge. 01 Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX) - Rundschnitt. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
.131 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m2
.132 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	m2
.133 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	m2
.150	Maschinenziegel, mit Abdichtungsplatten aus PVC-U, b bis mm 300, über jeder Ziegelreihe. 01 Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX) - Rundschnitt. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
.151 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m2
.152 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	m2
.153 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert	0	m2
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.114	*01 Durchmesser mm*	0	St
.120	Doppeldach.				
.124	*01 Durchmesser mm*	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.115	*01 b x h mm ... x ...*	0	St
.120	Doppeldach.				
.125	*01 b x h mm ... x ...*	0	St
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln.				
99	99 Traufkamm Kunststoff rot.				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.181	01 Zu Biberschwanzziegeln gewellt 17/39 (Typ BX). 02 Farbton: rot nuanciert. 03 LE = m. 04 Inklusive Verbindungsstück.	0	LE
.182	01 Zu Biberschwanzziegeln gewellt 17/39 (Typ BX). 02 Farbton: braun nuanciert, altbraun nuanciert. 03 LE = m. 04 Inklusive Verbindungsstück.	0	LE
.183	01 Zu Biberschwanzziegeln gewellt 17/39 (Typ BX). 02 Farbton: gelb nuanciert. 03 LE = m. 04 Inklusive Verbindungsstück.	0	LE
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.110	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.210	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.212	Doppeldach.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.410	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.411	Einfachdach.	0	m
.412	Doppeldach.	0	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.510	Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach.				
99	.511 Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
99	.513 Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
.520	Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Doppeldach.				
99	.521 Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
99	.523 Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.610	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.611	Einfachdach.	0	m
.612	Doppeldach.	0	m
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
.114	*01 Querschnitt mm ... x ...*	0	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.181	01 Firstziegel Fi 46 (Typ BX). 02 Ziegellänge mm 470. 03 Farbton Rot nuanciert. 05 LE = m				
99	99 Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	LE
.182	01 Firstziegel Fi 46 (Typ BX). 02 Ziegellänge mm 470. 03 Farbton Braun nuanciert, altbraun nuanciert. 05 LE = m				
99	99 Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	LE
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Übertrag

NPK 363 V'22 Volltext	Projekt: Dachziegel - Gasser Ceramic 2022 DE Leistungsverzeichnis: 03-Biberschwanz - Ziegel gewellt 17/39 Typ BX				Seite 8 22.2.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.183	01 Firstziegel Fi 46 (Typ BX). 02 Ziegellänge mm 470. 03 Farbton Gelb nuanciert. 05 LE = m				
99	99 Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	LE
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi 46 (Typ BX).				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
.121	Rot.				
99	99 Rot nuanciert.	0	St
.122	Standardfarbton.				
99	99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.123	Sonderfarbton.				
99	99 Gelb nuanciert.	0	St
.130	Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi 46 (Typ BX).				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
.131	Rot.				
99	99 Rot nuanciert.	0	St
.132	Standardfarbton.				
99	99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.133	Sonderfarbton.				
99	99 Gelb nuanciert.	0	St
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi 46 (Typ BX).				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
.171	Rot.				
99	99 Rot nuanciert.	0	St
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.172 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.173 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.215 99	01 I mm 470. 02 An Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX) anpassen. 99 Firstziegel Fi 46 (Typ BX).	0	m
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.512	*01 Bleilappen mm ... x ...*	0	St
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, I mm 400 bis 500.				
.521 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
.522 99	Standardfarbton. 99 Baraun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.523 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.110	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.210	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
.212	Doppeldach.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.310	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.311	Einfachdach.	0	m
.312	Doppeldach.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 150.	0	LE
.419	01 Lattenabstand mm 240.	0	LE
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
582.111	Einfachdach.	0	m2
.112	Doppeldach.	0	m2
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.				
.111	Doppeldach.	0	m2
.112	01 Einfachdach.	0	m2
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.100	Biberschwanzziegel.				
.110	1/1-Ziegel.				
.111	Rot.				
99	99 Rot nuanciert.	0	St
.112	Standardfarbton.				
99	99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.113	Sonderfarbton.				
99	99 Gelb nuanciert.	0	St
.120	3/4-Ziegel.				
.121	Rot.				
99	99 Rot nuanciert.	0	St
.122	Standardfarbton.				
99	99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.123	Sonderfarbton.				
99	99 Gelb nuanciert.	0	St
.140	1 1/2-Ziegel.				
.141	Rot.				
99	99 Rot nuanciert.	0	St
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.142 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.143 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St
.150	Traufziegel.				
.151 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
.152 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.153 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St
.160	Firstanschlussziegel.				
.161 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
.162 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
.163 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St
.400	Ortgangziegel.				
.481	01 Ortgangziegel inkl. Verbindungsstück. 03 Farbton: Rot nuanciert. 04 LE = St.	0	LE
.482	01 Ortgangziegel inkl. Verbindungsstück. 03 Farbton: Braun nuanciert, altbraun nuanciert. 04 LE = St.	0	LE
.483	01 Ortgangziegel inkl. Verbindungsstück. 03 Farbton: Gelb nuanciert. 04 LE = St.	0	LE
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
99 .731	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
99 .732	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
99 .733	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St
.800	Firstanfungs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
99 .811	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
99 .812	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
99 .813	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
99 .821	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
99 .822	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St
99 .823	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdachkonstruktion.				
.481	01 Glasziegel zu Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX). Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil 05 LE = St.	0	LE
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
586.801	01 Lüfterziegel. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil 05 Material: Kupfer. 07 LE = St.	0	LE
587	Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.				
99	99 Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	St
.112	Doppeldach.				
99	99 Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	St
900	Einbauten und Zubehör				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot.	0	LE
.182	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun.	0	LE
	Total: 03-Biberschwanz - Ziegel gewellt 17/39 Typ BX			
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG					