

**DACH**  
PRODUKTPROSPEKT

# BIBERSCHWANZZIEGEL VAUDAIRE GEWELLT 25.5/47 (MO)



Grosszügige Noblesse.  
Ästhetisch, modern,  
effizient

# Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)

## ZIEGEL/SPEZIALITÄTEN



Normalziegel



1/2 Ziegel



Traufplatte



Firstplatte



Ortgang links



Ortgang rechts



Ortgang-Verbindungsstück links



Ortgang-Verbindungsstück rechts

## FARBEN



naturrot



rotbraun



braun \*



vielli



rotbraun braun geflammt



anthrazit

## SCHNITTE



Rundschnitt



Spitzschnitt \*



Gradschnitt \*

### Aktuelles Farbsortiment: gasserceramic.ch

Bei grobkeramischen Erzeugnissen wie Tondachziegeln kann es innerhalb einer Lieferung zu kleinen Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen deshalb, Ziegelpakete aus unterschiedlichen Paletten zu mischen, damit das Ergebnis optimal harmonisch wird.

\* auf Bestellung

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Lattweite ① cm	Länge cm	Breite cm	Stk m <sup>2</sup> ①	Stk m <sup>1</sup>	Gewicht Stk	Stk Paket	Stk Palette	Gewicht Pal.	m <sup>2</sup> Palette
<b>Normalziegel</b>	20.0	47.0	25.5	19.6		3.2	6	234	749	11.9
<b>1/2 Ziegel</b>		47.0	12.75		2.5	1.9	6	440	836	
<b>Traufplatte</b>		27.0	25.5		4.0	2.0	8	408	816	
<b>Firstplatte</b>		31.0	25.5		4.0	2.0	8	408	816	
<b>Ortgang links</b>		47.0	15.0		2.5	3.6		70	252	
<b>Ortgang rechts</b>		47.0	15.0		2.5	3.6		70	252	
<b>Ortgang-Verbindungsstück links</b>		47.0	25.5		2.5	3.0	6			
<b>Ortgang-Verbindungsstück rechts</b>		47.0	25.5		2.5	3.0	6			


Material	cm	Bedarf	Stk/m <sup>2</sup>	Gewicht	kg/m <sup>2</sup>
Lattweite Doppeldach ②	20	Stk/m <sup>2</sup> Doppeldach ②	19.6	Doppeldach ohne Lattung	62.7
Lattweite Einfachdach	33	Stk/m <sup>2</sup> Einfachdach	11.9	Einfachdach ohne Lattung	38.0

## TECHNISCHE DATEN

### LÄNGSSCHNITT


Dachneigung	30°	40°	50°
Abstand DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Abstand x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Abstand x2 (cm)	3.5	5.0	7.2

TP = Traufpunkt  
FP = Firstpunkt




### QUERSCHNITT


**Normalziegel**  
**½ Ziegel**




**Normalziegel**  
**½ Ziegel**



**Ortgang links**  
**Ortgang-Verbindungsstück links**



**Ortgang rechts**  
**Ortgang-Verbindungsstück rechts**



a = Verbindungsstück

Die spezifischen Angaben zu Lattweiten, Deckbreiten und Dachneigungen sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie dem Beiblatt > **Eindeckung von Tondachziegeln - Anwendung.**



## GASSER CERAMIC

**BARDONNEX** 1948  
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA  
Chemin des Epinglis 35  
CH-1257 La Croix-de-Rozon  
T +41 22 771 13 97

**MORANDI** 1889  
Morandi Frères SA  
Route des Troches 1  
CH-1562 Corcelles-près-Payerne  
T +41 26 662 55 55

**PANOTRON** 2009  
Panotron AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 40

**ZIEGELEI RAPPERSWIL** 1918  
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 00

Gasser Ceramic ist einer der führenden Schweizer Hersteller von Tonprodukten. Unser Sortiment umfasst Tondachziegel, Backsteine sowie das innovative Photovoltaiksystem Panotron, die an 5 Standorten hergestellt werden. In unserem Alltag verbinden wir Beständigkeit mit Weitsicht, setzen auf langjährige Erfahrung und das Know-how von rund 250 kompetenten Mitarbeiter\*innen, damit Sie von jenem Service und jenen Produkten profitieren, die Sie rundum überzeugen.

**STARK IM ELEMENT.**