

**DACH**  
PRODUKTPROSPEKT


# BIBERSCHWANZZIEGEL GEWELLT 17/39 (ZR)



Formschöner Klassiker.  
Für stark geneigte  
Dächer

# Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (ZR)

## ZIEGEL/SPEZIALITÄTEN



## FARBEN



### Aktuelles Farbsortiment: gasserceramic.ch

Bei grobkeramischen Erzeugnissen wie Tondachziegeln kann es innerhalb einer Lieferung zu kleinen Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen deshalb, Ziegelpakete aus unterschiedlichen Paletten zu mischen, damit das Ergebnis optimal harmonisch wird.

## SCHNITTE



Spitzschnitt      Rundschnitt      Gradschnitt \*      gotischer Schnitt \*      \* auf Bestellung

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Lattweite ① cm	Länge cm	Breite cm	Stk m <sup>2</sup> ①	Stk m'	Gewicht Stk	Stk Paket	Stk Palette	Gewicht Pal.	m <sup>2</sup> Palette
<b>Normalziegel</b>	15.0	39.0	17.0	39.0		1.8	8	480	864	12.3
<b>1 1/2 Ziegel</b>		39.0	25.5		3.3	2.7	8	360	972	
<b>3/4 Ziegel</b>		38.5	12.7		6.7	1.5	8	600	900	
<b>Traufplatte</b>		27.0	17.0		5.9	1.3	8	544	707	
<b>Firstplatte</b>		28.0	17.0		5.9	1.3	8	544	707	
<b>Ortgang links</b>		39.0	19.0		3.3	3.1				
<b>Ortgang rechts</b>		39.0	19.0		3.3	3.1				
<b>Ortgang-Verbindungsstück links</b>		39.0	9.5		3.3	0.8				
<b>Ortgang-Verbindungsstück rechts</b>		39.0	9.5		3.3	0.8				
<b>Lüfterziegel rund</b>		39.0	16.5			1.8	8	256	461	
<b>Kehlbiber</b>		47.0	17.0			2.2	8	352	774	
<b>1 1/2 Kehlbiber</b>		47.0	25.0			3.5	6	234	819	
<b>Turmziegel 12.7/28</b>		28.0	12.7			0.9	8	760	684	
<b>Reparaturziegel 16/39</b>		39.0	16.0			1.6	8	480	768	
<b>Glasziegel rund</b>		38.0	17.0			2.3				


Material	cm	Bedarf	Stk/m <sup>2</sup>	Gewicht	kg/m <sup>2</sup>
Lattweite Doppeldach ②	15	Stk/m <sup>2</sup> Doppeldach ②	39	Doppeldach ohne Lattung	70
Lattweite Einfachdach	24	Stk/m <sup>2</sup> Einfachdach	24	Einfachdach ohne Lattung	43

## TECHNISCHE DATEN

### LÄNGSSCHNITT

Dachneigung	30°	40°	50°
Abstand DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Abstand x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Abstand x2 (cm)	3.5	5.0	7.2


TP = Traufpunkt  
FP = Firstpunkt




**Variante**  
Holzschindel 32 cm  
Aluschindel max. 32 cm  
Abdichtplatte PVC

### QUERSCHNITT


**Normalziegel**  
**1½ Ziegel**




**Normalziegel**  
**¾ Ziegel**



**Ortgang links**  
**Ortgang-Verbindungsstück links**



**Ortgang rechts**  
**Ortgang-Verbindungsstück rechts**



a = Verbindungsstück

Die spezifischen Angaben zu Lattweiten, Deckbreiten und Dachneigungen sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie dem Beiblatt > **Eindeckung von Tondachziegeln - Anwendung.**



**BARDONNEX** 1948  
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA  
Chemin des Epinglis 35  
CH-1257 La Croix-de-Rozon  
T +41 22 771 13 97

**MORANDI** 1889  
Morandi Frères SA  
Route des Troches 1  
CH-1562 Corcelles-près-Payerne  
T +41 26 662 55 55

**PANOTRON** 2009  
Panotron AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 40

**ZIEGELEI RAPPERSWIL** 1918  
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 00

Gasser Ceramic ist einer der führenden Schweizer Hersteller von Tonprodukten. Unser Sortiment umfasst Tondachziegel, Backsteine sowie das innovative Photovoltaiksystem Panotron, die an 5 Standorten hergestellt werden. In unserem Alltag verbinden wir Beständigkeit mit Weitsicht, setzen auf langjährige Erfahrung und das Know-how von rund 250 kompetenten Mitarbeiter\*innen, damit Sie von jenem Service und jenen Produkten profitieren, die Sie rundum überzeugen.

**STARK IM ELEMENT.**