

CAN Constr Texte complet	Projet: Tuiles - Gasser Ceramic 2022 FR Descriptif: 10-Tuile-plate - TP Vaudaire cannelée Type BX				Page 1 22.2.2022
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
363F/12	Toitures inclinées: Sous-toitu res, couvertures (V'22)				
000	Conditions générales				
	. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi 01 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'22)				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
R 090	D'autres bases.				
R .100	Les conditions contractuelles générales, les documentations techniques et les instructions de pose de Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne s' appliquent.				
500	Couvertures en tuiles				
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
510	Lattages				
511	Lattage épicea/sapin, pour tuiles plates en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.				
.100	Pour couverture simple.				
.110	Section des lattes mm 24x48.				
.112	Pureau mm 251 à 330.	0	m2
.120	Section des lattes mm 30x50.				
.122	Pureau mm 251 à 330.	0	m2
.181	*01 Section des lattes mm ... x ...* 02 Pureau mm 330. 03 up = m2.	0	up
.200	Pour couverture double.				
.210	Section des lattes mm 24x48.				
.212	Pureau mm 151 à 200.	0	m2
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG		Report		

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
511.220	Section des lattes mm 30x50.				
.222	Pureau mm 151 à 200.	0	m2
.281	*01 Section des lattes mm ... x ...* 02 Pureau mm 200. 03 up = m2.	0	up
517	Suppléments sur lattages à tuiles.				
.100	Coupe oblique des lattes.				
.110	Section des lattes mm 24x48.				
.117	01 Pureau mm 200.	0	m
.118	01 Pureau mm 330.	0	m
.120	Section des lattes mm 30x50.				
.127	01 Pureau mm 200.	0	m
.128	01 Pureau mm 330.	0	m
.181	*01 Section des lattes mm ... x ...* 02 Pureau mm 200. 03 up = m2.	0	up
.182	*01 Section des lattes mm ... x ...* 02 Pureau mm 330. 03 up = m2.	0	up
520	Couvertures en tuiles de terre cuite				
521	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.100	Couverture simple.				
.110	Tuiles fabriquées à la machine, avec 2 tavillons de bois sous chaque joint. 01 Tuile plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (Type BX) - Coupe ronde. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
99	.111 Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	m2
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
521.130	Tuiles fabriquées à la machine, avec 1 tavillon d'aluminium sous chaque joint. 01 Tuile plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (Type BX) - Coupe ronde. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
99 .131	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	m2
.150	Tuiles fabriquées à la machine, avec plaque d'étanchéité en PVC-U, largeur jusqu'à mm 300, sur chaque rang de tuiles. 01 Tuile plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (Type BX) - Coupe ronde. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
99 .151	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	m2
550	Coupes				
551	Coupe à l'équerre des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
552	Coupe oblique des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
553	Coupe circulaire des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
553.112	Couverture double.	0	m
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.				
.100	Tuiles plates en terre cuite.				
.110	Couverture simple.				
.114	01 Diamètre mm	0	p
.120	Couverture double.				
.124	01 Diamètre mm	0	p
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.				
.100	Tuiles plates en terre cuite.				
.110	Couverture simple.				
.115	*01 Largeur x hauteur mm ... x ...*	0	p
.120	Couverture double.				
.125	*01 Largeur x hauteur mm ... x ...*	0	p
560	Egouts, rives, noues				
561	Façon d'égouts, pour couverture en tuiles.				
.200	Aération d'égout.				
.210	Peignes d'aération en matière synthétique.				
.211	Fixation sur bois avec clous.				
99	99 Bavette de tôle perforée, matière plastique, rouge.				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
563	Façon de rives avec virevent à crémaillère.				
.100	Entaillage de virevent en épicéa/sapin.				
.110	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
563.200	Entaillage de virevent en panneau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.				
.210	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.211	Couverture simple.	0	m
.212	Couverture double.	0	m
.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.				
.410	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.411	Couverture simple.	0	m
.412	Couverture double.	0	m
.500	Fixation des tuiles de rive (courantes ou spéciales) avec crochets tempête.				
.510	Pour couverture simple ou couronnée en tuiles plates, en terre cuite.				
99 .511	Crochets en fil d'acier zingué. 99 Crochets-tempête No 1+2.				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
99 .513	Crochets en fil de cuivre. 99 Crochets-tempête No 1+2.				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
.520	Pour couverture double en tuiles plates, en terre cuite.				
99 .521	Crochets en fil d'acier zingué. 99 Crochets-tempête No 1+2.				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
99 .523	Crochets en fil de cuivre. 99 Crochets-tempête No 1+2.				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	m
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.				
.610	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.611	Couverture simple.	0	m
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
563.612	Couverture double.	0	m
570	Faîtes, arêtes				
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.				
.100	Fixation sur bois.				
.110	Epicéa/sapin.				
.113	Section mm 100x30.	0	m
.114	*01 Section mm ... x ...*	0	m
572	Faîtages ou arêtières en faïtières de terre cuite.				
.100	Faïtières tronconiques. Fixation avec crochets et clous ou vis, zingués.				
.181	01 Faïtière Fi 46 (Type BX). 02 Faïtières longueur mm 470. 03 Teinte: NR - nuancé rouge. 05 up = m				
99	99 Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	up
576	Abouts de faitage (départ et terminaison), griffes. En supplément.				
.100	Pour faïtières tronconiques en terre cuite.				
.120	Abouts et griffes, pour faïtières longueur mm 400 à 500. 01 Conc. faïtière Fi 46 (Type BX). Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
.121	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	p
.130	Abouts avec retombée sur virevent, pour faïtières longueur mm 400 à 500. 01 Conc. faïtière Fi 46 (Type BX). Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
.131	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	p
.170	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faïtières longueur mm 400 à 500. 01 Conc. faïtière Fi 46 (Type BX). Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
576.171 99	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	p
577	Suppléments sur faitages et arêtières.				
.200	Ajustage des faîtières d'arêtière aux tuiles de la couverture.				
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.215	01 Faîtières longueur mm 470. 02 Ajuster à tuiles plates Vaudaire cannelée 25.5/47 (Type BX). 99 Faîtière Fi 46 (Type BX).	0	m
.500	Intersection faitage-arêtières (poinçon).				
.510	Ajustage des faîtières. Etanchement au plomb.				
.512	*01 Abergements de plomb mm ... x ...*	0	p
.600	Terminaison de faitage dans surface de toiture.				
.610	Ajustage de la dernière faîtière.				
.611	Faîtière en terre cuite.	0	p
580	Travaux complémentaires, suppléments				
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.				
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.				
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m
.112	Couverture double.	0	m
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.				
.210	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.211	Couverture simple.	0	m
.212	Couverture double.	0	m
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
581.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.				
.310	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.311	Couverture simple.	0	m
.312	Couverture double.	0	m
.400	Abergements de plomb.				
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblantier.				
.418	01 Pureau mm 200.	0	up
.419	01 Pureau mm 330.	0	up
582	Recouvrement de murs pignons ou coupe-feu avec tuiles.				
.100	Pose d'un lattage en chêne. Remplissage des vides entre tuiles et mur avec panneaux de laine de roche. 1ère couche: épaisseur mm 50 à 60, masse volumique apparente env. kg/m3 110. 2ème couche: épaisseur mm 40 à 60, masse volumique apparente env. kg/m3 60.				
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m2
.112	Couverture double.	0	m2
583	Fixation des tuiles sur toit à forte pente ou exposé à des tempêtes.				
.100	Fixation de chaque tuile.				
.110	Fixation de tuiles plates en terre cuite, avec crochets en tôle zinguée.				
.111	Couverture double.	0	m2
.112	01 Couverture simple.	0	m2
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, livrées sur le toit ou mises en réserve.				
.100	Tuiles plates.				
.110	Tuiles 1/1.				
.111	Teinte rouge naturel.				
99	99 NR - nuancé rouge.	0	p
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG			Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
584.150	Tuiles d'égout.				
99 .151	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	p
.160	Tuiles pour doublis de faîte.				
99 .161	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	p
.181	01 Tuiles 1/2. 03 Teinte: NR - nuancé rouge. 04 up = p.	0	up
.700	Faîtières.				
.730	Faîtières tronconiques, longueur mm 400 à 500.				
99 .731	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	p
.800	Abouts de faîtage (départ et terminaison).				
.810	Abouts pour faîtières tronconiques, longueur mm 250 à 500, ou pour faîtières rondes à emboîtement.				
99 .811	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	p
.820	Abouts avec retombée sur virevent, pour faîtières tronconiques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à emboîtement.				
99 .821	Teinte rouge naturel. 99 NR - nuancé rouge.	0	p
587	Suppléments sur couvertures en tuiles, pour petites surfaces ou pour toiture de forme spéciale.				
.100	Petites surfaces jusqu'à m2 5, sur lucarnes, auvents et similaires. Métré: nombre de petites surfaces.				
.110	Tuiles plates en terre cuite.				
99 .111	Couverture simple. 99 Tuile plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (Type BX).				
	Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	p
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
587.112 99	Couverture double. 99 Tuile plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (Type BX). Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	p	Report:
900	Accessoires				
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
950	Crampons à neige				
951	Crampons à neige.				
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.				
.181	01 Arrête-neige pour tuiles plates. Gasser Ceramic, Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil	0	up
	02 Matière: acier galvanisé / revêtu de matière plastique. 03 up = p. 04 Teinte: rouge.				
	Total: 10-Tuile-plate - TP Vaudaire cannelée Type BX			
Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG					